

## California

Descalcificadores domésticos  
de bajo consumo y alta eficiencia

---

Máximo ahorro en  
reducidas dimensiones



Descalcificadores domésticos de bajo consumo y alta eficiencia

# Calidad, ahorro y bienestar



## MÁXIMO CONFORT

Con California añadimos un plus de confort en su rutina diaria. El agua descalcificada facilita la limpieza del hogar y ahorro en los productos de limpieza. El tiempo de cocción de los alimentos se reduce considerablemente. La piel y el cabello lucen suaves y con un aspecto más saludable. La ropa queda más sedosa y los colores más intensos y brillantes.

Los equipos California incorporan la tecnología más avanzada y la garantía de un líder mundial en el sector para conseguir el funcionamiento más óptimo y máximo rendimiento.



Protege y alarga la vida de sus electrodomésticos y mantiene la vajilla y grifería impecables.



## REGENERACIÓN EFICIENTE

Regeneración a contracorriente, sin desaprovechar los regenerantes, y consiguiendo un consumo de sal y agua menor que otros modelos del mercado.




## FÁCIL, SENCILLO Y FIABLE

Programación sencilla e intuitiva. By-pass automático durante la regeneración. Sistema de aspiración con válvula flotador para mayor seguridad. Válvula by-pass incluida, con dispositivo de ajuste de dureza residual.



## MODERNO Y COMPACTO

Diseño novedoso y actual, con diferentes modelos de dimensiones reducidas, para adaptarse a cualquier espacio.



El display muestra:

- El consumo de agua con indicador de barras.
- La posición de la válvula durante la regeneración y el tiempo restante.

Doble alarma de falta de sal: en el display y mediante luz led parpadeante.




Iluminación del depósito de la sal, mejor visibilidad y revisión del depósito más exhaustiva.



# California

Características técnicas	A 90+	A 150+	A 200+
Código	301518	301519	301520
Capacidad máxima a 250 gr.Sal/lit Resina (°Hf/m <sup>3</sup> )	46	108	196
Capacidad mínima a 45 gr.Sal/lit Resina (°Hf/m <sup>3</sup> )	16	47	77
Caudal máx. (m <sup>3</sup> /h.)	1,0	1,8	2,1
Caudal máximo desagüe (m <sup>3</sup> /h.)	0,5		
Límites presión agua de suministro (Kg/cm <sup>2</sup> )	2,0 - 8,0		
Límites temperatura agua de suministro (C°)	4 - 48		
Diámetro de conexión	1"		
Alimentación eléctrica	220/24V 50/60Hz		

Dimensiones (mm)	A 90+	A 150+	A 200+
Altura total (A)	548	835	1080
Ancho (B)	318		
Fondo (C)	372		
Altura entrada/salida (D)	410	697	942
Distancia conexiones Entrada/salida (E)	86		



Todos los equipos de la gama California son conformes a las especificaciones según lo decretado en el RD 742/2013.

